



1. La colonoscopia de inmersión con agua e insuflación con aire en niños es:

- A) Menos efectiva que la colonoscopia con insuflación de aire ambiente.
- B) Igual de efectiva que la colonoscopia con insuflación de aire ambiente.
- C) Más efectiva que la colonoscopia con insuflación de aire ambiente.
- D) Ninguna de las anteriores.

2. La diferencia de la endoscopia estándar con respecto a la endoscopia con magnificación y cromoscopia es:

- A) Mayor sensibilidad para visualizar los pit pattern.
- B) Mejor visualización de los vasos sanguíneos.
- C) Mayor visualización de lesiones.
- D) Todas las anteriores.

3. La complicación más frecuente durante la CPRE es:

- A) Perforación.
- B) Hemorragia.
- C) Pancreatitis.
- D) Colangitis.

4. El Rendezvous puede realizarse:

- A) Ecoendoscópia.
- B) Transkher.
- C) Percutánea.
- D) Todas las anteriores.

5. La geohelmintiasis con mayor importancia en Venezuela es:

- A) Giardiasis.
- B) Ascaris lumbricoides.
- D) Trichiuris Trichiura.
- E) Ninguna de las anteriores.

6. En relación a la pancreatitis toxica:

- A) Es una entidad poco frecuente.
- B) Debe haber un antecedente de exposición a toxinas.
- C) Pancreatitis aguda mientras está expuesto a la toxina.
- D) Todas son ciertas.

7. Las causas de pancreatitis aguda pueden ser:

- A) Inmunológicas.
- B) Ingestión de toxinas.
- C) De origen biliar.
- D) Todas las anteriores.



