

Erratum

En el artículo “Función adrenocortical en pacientes con micosis sistémica”, de *Invest Clin* 48(3): 341-348, 2007, en la pág. 346 sale la siguiente tabla:

TABLA III
CONCENTRACIONES DE CORTISOL PLASMÁTICO BASAL Y POST-ACTH EN PACIENTES CON MICOSIS SISTÉMICAS Y CONTROLES. CIUDAD BOLÍVAR, EL TIGRE, VENEZUELA. 2003-2004

Sujetos	Cortisol Basal (ng/mL) en pacientes	Cortisol post-ACTH (ng/mL) en pacientes	Incremento absoluto* (ng/mL)
01	80	196	116
02	60	150	90
03	80	180	100
14	80	196	116
05	180	360	180

Incremento Absoluto = Cortisol post-ACTH – Cortisol Basal. +p = 0,0004 (IC 95%: 96,5-291,0).

Debe sustituirse por esta que sigue:

TABLA III
CONCENTRACIONES DE CORTISOL PLASMÁTICO BASAL Y POST-ACTH EN PACIENTES CON MICOSIS SISTÉMICAS Y CONTROLES. CIUDAD BOLÍVAR, EL TIGRE, VENEZUELA. 2003-2004

Sujetos	Cortisol Basal (ng/mL) en pacientes	Cortisol post-ACTH (ng/mL) en pacientes	Incremento absoluto* (ng/mL)	Cortisol Basal (ng/mL) en controles	Cortisol post-ACTH (ng/mL) en controles	Incremento absoluto* (ng/mL)
01	80	196	116	160	840	680
02	60	150	90	120	407	287
03	80	180	100	201	397	196
04	80	196	116	134	359	225
05	180	360	180	120	460	340
06	76	190	114	110	464	354
07	80	180	100	151	491	340
08	166	330	164	168	461	293
09	80	180	100	160	407	247
10	176	300	124	98	325	227
11	210	390	180	106	404	298
12	200	340	140	146	306	160

Media $\pm$ SD 122,3 $\pm$ 57,9 249,3 $\pm$ 86,8 - 139,5 $\pm$ 30,3 443,1 $\pm$ 137,3** -

*Incremento Absoluto = Cortisol post-ACTH – Cortisol Basal. **p = 0,0004 (IC 95%: 96,5-291,0).